

**Round 10" Single Function Rain Showerhead**

**SPECIFICATIONS**







**Features/Benefits**

- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (D460076)
- 2.5 gpm (9.5 L/min) Max Flow @ 80 psi (D460074)
- Single Function Rain Shower Offers a Downpour Spray Effect
- Brass Ball Joint with Stainless Steel Shell
- Easy Clean Nozzles
- Ball connector swivel angle is 40° (20° per side)

**Available Color/Finishes**




*Color tiles intended for reference only.*

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

**Standards & Certifications**

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 EPA WaterSense® - D460076 only  
 California Energy Commission (CEC) - D460076 only

**Flow Rate**



**Submittal Information:**

Name: \_\_\_\_\_ Contractor: \_\_\_\_\_  
 Location: \_\_\_\_\_ Contact #: \_\_\_\_\_

### CARACTÉRISTIQUES

#### Caractéristiques et avantages



- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi (D460076)
- Débit maximal de 2,5 gpm (9,5 L/min) à 80 psi (D460074)
- Douche à effet de pluie à une seule fonction offrant un effet d'averse de pluie
- Joint à rotule en laiton avec coque en acier inoxydable
- Buses faciles à nettoyer
- Angle de pivotement du raccord à bille de 40° (20° par côté)

#### Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.




##### Couleur Code Description

		Chrome
		BN Nickel Brossé
		BS Noir Satiné
		BB Bronze Brossé

#### Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 EPA WaterSense<sup>MD</sup> (D460076 seulement)  
 California Energy Commission (CEC) (D460076 seulement)

#### Débit



Renseignements pour la soumission :

Nom : \_\_\_\_\_ Entrepreneur : \_\_\_\_\_  
 Emplacement : \_\_\_\_\_ Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

## ESPECIFICACIONES

### Características/Beneficios



- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 l/min) a 80 psi (D460076)
- Flujo máximo de 2.5 gpm (9.5 l/min) a 80 psi (D460074)
- La ducha de una función ofrece un efecto de rociador estilo lluvia
- Articulación esférica de latón con carcasa de acero inoxidable
- Boquillas fáciles de limpiar
- El ángulo de giro del conector esférico es de 40° (20° por lado)

### Colores/Acabados disponibles




Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado

### Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1  
 EPA WaterSense®, solo D460076  
 Comisión de Energía de California (CEC), solo D460076

### Caudal



Información a presentar:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_

Contratista: \_\_\_\_\_  
 N.º de contacto: \_\_\_\_\_